



WM[®] MOTORS VERNIS

**GENERADORES DE OZONO:
Modelos y funcionalidades.**
Purificación de ambientes

VERNIS MOTORS, S.L.


Tel. (+34) 93 710 52 68

comercial@vernismotors.com

www.vernismotors.com

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.....	3
2.- MODELOS.....	4
2.1 GENERADOR DE OZONO 10 g/h.....	5
2.2 GENERADOR DE OZONO 20 g/h.....	6
2.3 GENERADOR DE OZONO 40 g/h.....	7
3.- MÓDULO TEMPORIZADOR MECÁNICO.....	8
4.- MÓDULO DE PROGRAMACIÓN DIGITAL.....	9
5.- MÓDULO DE PROGRAMACIÓN Wi-Fi.....	10



1. Introducción

Los generadores de ozono GO10, GO20 y GO40 han sido diseñados para realizar tratamientos intensivos con ozono, al objeto de desinfectar, desodorizar, renovar, purificar aire y todas las superficies de los materiales que se encuentren en el habitáculo a tratar.

Nuestra gama de modelos se compone de tres generadores de alta calidad. Estos generadores de ozono están contruidos en acero inoxidable satinado y ofrecen una durabilidad puntera en el sector, así como unos acabados excelentes.






2. Modelos

Los generadores de ozono GO10, GO20 y GO40 están disponibles en tres configuraciones diferentes: equipados con temporizador mecánico, temporizador programable digital y temporizador programable Wi-Fi comandado por aplicación móvil.






2.1. GENERADOR DE OZONO 10 g/h

El generador de ozono GO10 es el modelo idóneo para pequeños habitáculos tanto industriales como domésticos o para su uso en el interior de vehículos. Su diseño compacto lo convierte en una solución de sobremesa perfecta. Se caracteriza por generar una emisión de 10 gramos de ozono por hora de funcionamiento y por el poco ruido que genera en funcionamiento gracias a su reducido ventilador. El ventilador del generador GO10 es capaz de impulsar 95 metros cúbicos de aire por hora. Este modelo está disponible con temporizador mecánico, temporizador digital programable y temporizado Wi-Fi programable a través de aplicación móvil.






2.2. GENERADOR DE OZONO 20 g/h

El generador de ozono GO20 es el modelo pensado para un uso estándar en habitáculos como oficinas, habitaciones grandes, comedores, lavabos o lugares cotidianos de mayor concentración bacteriana. Se trata de un modelo que ofrece muy buena relación tamaño-generación, lo que lo convierte en el generador de ozono más versátil para usos comunes. El ventilador del generador GO20 es capaz de impulsar 95 metros cúbicos por hora de aire. Este modelo está disponible con temporizador mecánico, temporizador digital programable y temporizado Wi-Fi programable a través de aplicación móvil.



2.3. GENERADOR DE OZONO 40 g/h

El generador de ozono GO40 es el más potente de la gama. Está enfocado para un uso puramente industrial con la capacidad de mover grandes cantidades de aire por hora, concretamente, hasta 880 metros cúbicos de aire por hora. Este modelo está rediseñado por completo con respecto los modelos GO10 y GO20 para lograr adaptarse a un uso mucho más industrial. Su diseño se caracteriza por su robustez y practicidad, ya que permite orientar el caudal de aire 180° verticalmente. Este modelo está disponible con temporizador mecánico, temporizador digital programable y temporizado Wi-Fi programable a través de aplicación móvil.



GO40

3. Módulo temporizador mecánico

Todos los modelos pueden suministrarse con módulo de temporización mecánica. Este módulo se caracteriza por su fácil e intuitivo funcionamiento. Seleccionar el tiempo de funcionamiento es tan sencillo como girar el selector en sentido horario y detenerlo en el valor deseado. Este temporizador se puede programar hasta 30 o 120 minutos de funcionamiento.



4. Módulo de programación digital

Todos los modelos pueden suministrarse con módulo de programación digital. Este módulo permite programar semanalmente la hora de inicio y la hora de final. Gracias a que este temporizador está conectado a la alimentación general, no es necesario realizar ningún mantenimiento ni cambio de pilas.



5. Módulo de programación Wi-Fi

Todos los modelos pueden suministrarse con módulo de programación Wi-Fi. Se trata de la solución más práctica para un uso telemático totalmente fiable. El módulo se conecta directamente a la red que se encuentra en el entorno y a través de la aplicación móvil se puede programar o activar/desactivar el generador de ozono de forma instantánea, siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del alcance de la red asociada. Esta característica permite controlar el generador en cualquier momento sin necesidad de acceder físicamente al habitáculo que se pretende desinfectar.

